

vraison

empowered by maxell

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ver.1.01

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ for PC
HP-U48.OH
HP-U48.IE



V01M0610KL2

□ □ □ □ □ □	2
□ □	5
□ □ □ □	6
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	6
□ □ □ □	6
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7
□ □ □ □ □	9
□ □ □ □ □ □	10
□ Vraison BR Driver □ □ □ □ □ □ □	10
□ Vraison BR Driver □ □ □ □ □ □ □ □	18
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	20
□ Vraison BR Driver □ □ □ □ □ □ □ □	21
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	22
□ □ □ □ □ □	28
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	30
□ □	33
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	35

□ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

CD-ROM for PC	for PC	for PC	for PC
------------------	--------	--------	--------


[illegible]

Vraison BR Driver □ □ □ □ □ □ □

Vraison BR Driver 24 ①

[illegible]

Windows
CD-ROM





※
Vraison BR Driver D
D




VraisonBR_Driver (D:)

□□□□□□□□□□□□□□□□ Vraison □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□




□□□□□□□□□□□□□□□□



[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



VC-48

Vraison VC-48
VC-48
Vraison BR Driver

VC-48
Bit-Revolution Technology

VC-48
Bit-Revolution Technology

VC-48

for PC


Vraison BR Driver

Vraison BR Driver

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムとハードウェア] → [プログラムの追加と削除]



[Vraison BR VC-48
ドライバ] を削除する



コンピュータから Vraison BR VC-48 ドライバを削除しますか?



コンピュータから Vraison BR VC-48 ドライバを削除しますか?

■ Bit-Revolution

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

* □



111111

Bit-Revolution

--	--	--	--	--	--	--

☐ 16kHz ☐ ☐ ☐

□□□□□□□□□□□□□□ 16kHz□□□□□□□□□□□□□□ 16kHz□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

※□□□□□□□□ 20kHz □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

1111



■ ヘッドホン

ヘッドホン接続の仕方を説明します。


ヘッドホン接続の仕方を説明します。

ヘッドホン接続の仕方を説明します。



ヘッドホン接続の仕方を説明します。

*ヘッドホン接続の仕方を説明します。




■ ユーザー設定

ユーザー設定の仕方を説明します。

ユーザー設定の仕方を説明します。

ユーザー設定の仕方を説明します。



ユーザー設定の仕方を説明します。

* P 28 ユーザー設定の仕方を説明します。


□□□□□□

□□ [□□□□]→[□□□□□□□□□□]→[Vraison BR VC-48]→[□□□□□□]
□□□□□□□□□□




※□□□□□□□ P25□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



00000000	00000000 00000000 000 Bit-Revolution 00000000 00000000 000000	00000000000000000000 0000	
0000000000 0000000	USB 00000000 00000000 00000000 000	USB 0000000000000000 00000000000000	P12
	Vraison 0000 00000000 00000000 00000000 00000	Vraison 00000000000000 0000000000000000 0000000000	P12
	00000000 00000000 00000	000000000000000000 00	
	Vraison 0000 00000000 00000000 0000	000000000000000000 0000000000 Vrais on Controller VC-4800 0000 0000	P18
0000000000 000	0000000000 00000000 00000000	000000000000 Bit-Revol ution 0000000000000000 0000000000000000 00000000	P23
48kHz 00000 00000000 0000	00000000 00000000 00000000 00 48kHz 000 00000000 00000	0000000000000000 00000000000000	
		000000000000 Bit-Rev olution 000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000	P23

<p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p>	<p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □</p>	<p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Bit-Rev olution□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p>	P23
<p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □</p>	<p>□ □ □ PC □ USB</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □</p>	<p>USB□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p>	
<p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □</p>	<p>Vraison BR Drive r □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p>	<p>Vraison BR Driver□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Vraiso n BR Driver □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p>	<p>P18 P22</p>
<p>Bit-Revolution □</p> <p>□ □ /□ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □</p>			
<p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p>			
<p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □</p>			
<p>LED □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □</p>	<p>□ LED □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p>	<p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p>	P9
	<p>USB □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □</p>	<p>USB□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p>	P12



□ Vraison □ □ □ □ □ □ □ VC-48

□ □ □ □	□ □ 500mA □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □	D80mm× W33.6mm× H14mm
□ □	23g
□ □ □ □	0□ 40 □
□ □ □ □	20□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □	USB1.1 □ □ □ □
□ □ □ □ □	20Hz□ 48kHz ± 3dB
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	96kHz
S/N □	93dB □ □ □ USB→□ □ □ □ □ □ □ □ J IS-A□ 98dB □ □ □ USB→□ □ □ □ □ □ □ □ J IS-A□

USB	□ □ □ □ □ □ □ □ PC □ USB □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □	□ □ □ □ □ □ □ × 1□ Φ3.5mm/□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ × 1□ Φ3.5mm/□ □ □ □ □
Bit-Revolution □ □ □	Bit-Revolution □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ LED □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □	□ → □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ LED □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □	□ → □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ LED □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ LED	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ LED	□□□□□□□□□□□□□□□□
Bit-Revolution LED	Bit-Revolution □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□ VH-OH48

□□□□□□□	100dB/mW
□□□□	500mW
□□□□	100mW
□□□□□□□	64Ω
□□□□□□□	Φ53mm
□ □	□ 290g(□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□	1.0m

□□□□□□□□ □□ VH-IE48

□□□□□□□	110dB/mW
□□□□	50mW
□□□□	15mW
□□□□□□□	16Ω
□□□□□□□	Φ15.5mm
□ □	□ 8g□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	1.2m

□□□□□□□□□□

■□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□ 102-8521 □□□□□□□□□□ 2-18-2

TEL (03) 5213-3525 FAX (03) 3515-8261

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 9□ 30□ 12□ 00 □□□□□□ 13□ 00□ 17□ 30

□□□□□□□□ <http://www.maxell.co.jp/>□